

製品名

第3類医薬品

ビルタミンEXパワー

成分及び分量

1日量 3錠中(1錠:400mg)

〔規格〕	〔成分名〕	〔分量〕
日局	フルスルチアミン塩酸塩 (フルスルチアミンとして100mg)	109.16 mg
日局	トコフェロールコハク酸エステルカルシウム (トコフェロールコハク酸エステルとして100mg)	103.58 mg
日局	ピリドキシン塩酸塩	100 mg
日局	ニコチン酸アミド	60 mg
別紙規格	ガンマーオリザノール	10 mg
日局	パントテン酸カルシウム	30 mg
日局	シアノコバラミン	1500 µg

用法及び用量

15歳以上 1回 2～3錠

1日1回、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用すること。

効能又は効果

次の諸症状の緩和：

神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、
医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

性状

円形淡黄色の糖衣錠



至誠堂製薬株式会社

SHISEIDO PHARMACEUTICAL CO., LTD.