

ビタミンB<sub>2</sub>B<sub>6</sub>主葉製剤

製品名

第3類医薬品

# ビルタミンBBカプセル

## 成分及び分量

1日量 2カプセル中(1カプセル:280mg)

[規格]	[成分名]	[分量]
日局	リボフラビン	30 mg
日局	ピリドキシン塩酸塩	100 mg
日局	ニコチン酸アミド	60 mg
日局	パントテン酸カルシウム	30 mg
局外規	オロチノ酸	100 mg

## 用法及び用量

成人(15歳以上) 1回 1カプセル

1日2回、食後に服用する。

## 効能又は効果

次の諸症状の緩和：

口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ  
「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、  
医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB<sub>2</sub>B<sub>6</sub>の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## 性状

硬カプセル剤で、カプセルのキャップとボディーは黄色不透明の一対



至誠堂製薬株式会社

SHISEIDO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.